

SCHEMA DELLA NOTA MIN INTERMINISTERIALE n.11 - 8 gennaio 2022

Criterio di decisione sulla base del numero di alunni positivi per classe	Tipologie delle misure da prendere	VACCINATI			NON VACCINATI	Autorità che prende la decisione
		STUDENTI	PERSONALE	PERSONALE	STUDENTI	
		Definizione: Sono coloro che diano dimostrazione di: <ol style="list-style-type: none"> 1. avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni 2. o di essere guariti da meno di centoventi giorni 3. oppure di avere effettuato la dose di richiamo 			Definizione: <ol style="list-style-type: none"> 1) non hanno concluso il ciclo vaccinale primario 2) hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo 3) sono guariti dal COVID da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo 4) esentati dalla vaccinazione 	
		STUDENTI	PERSONALE Che abbia svolto almeno 4 ore di attività nella classe (anche non continuative) nelle 48H precedenti l'insorgenza del caso	PERSONALE Che NON abbia svolto almeno 4 ore di attività nella classe (anche non continuative) nelle 48H precedenti l'insorgenza del caso	STUDENTI	
1 CASO	Misure scolastiche	Attività didattica in presenza Non consumare pasti a scuola	Servizio regolare	Servizio regolare	Attività didattica in presenza Non consumare pasti a scuola	Referenti Covid avvisano le famiglie
	Misure sanitarie	-Obbligo di indossare mascherina FFP per almeno 10 giorni -Auto-sorveglianza ¹ -Possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. ²	-Auto-sorveglianza ¹ -Possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale ²	Nessuna misura prevista <i>Vedi QUADRO 4</i>	Obbligo di indossare mascherina FFP per almeno 10 giorni Auto-sorveglianza	

¹ Il regime precauzionale dell'**AUTO-SORVEGLIANZA** prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

² **NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO – 8 GENNAIO 2022**

"Linee operative a seguito dell'accertata positività dell'alunno al COVID 19 nell'ambito della popolazione scolastica- .La famiglia, una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio congiunto è un ALUNNO CONTATTO provvede a contattare immediatamente il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA o il MEDICO DI MEDICINA GENERALE che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo di intesa [...] sottoscritto dal Commissario straordinario"

Criterio di decisione sulla base del numero di alunni positivi per classe	Tipologie delle misure da prendere	VACCINATI			NON VACCINATI	Autorità che prende la decisione
		<u>Definizione:</u> Sono coloro che diano dimostrazione di: <ol style="list-style-type: none"> avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo 			<u>Definizione:</u> <ol style="list-style-type: none"> non hanno concluso il ciclo vaccinale primario hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo sono guariti dal COVID da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo esentati dalla vaccinazione 	
		STUDENTI	PERSONALE Che abbia svolto almeno 4 ore di attività nella classe (anche non continuative) nelle 48H precedenti l'insorgenza del caso	PERSONALE Che NON abbia svolto almeno 4 ore di attività nella classe (anche non continuative) nelle 48H precedenti l'insorgenza del caso	STUDENTI	
2 CASI	Misure scolastiche	Attività didattica in presenza Non consumare pasti a scuola	Servizio regolare	Servizio regolare	Sospesa l'attività didattica in presenza; si applica la DDI per 10 giorni <u>Nuova definizione di DDI:</u> si intende integrata in quanto alcuni alunni saranno il presenza ed altri a distanza	Dirigente scolastico Tramite Referenti COVID
	Misure sanitarie	Obbligo di indossare mascherina FFP per almeno 10 giorni Auto-sorveglianza	Circolare Ministero Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). <i>VEDI QUADRO 3</i>	Nessuna misura prevista <i>Vedi QUADRO 4</i>	Quarantena di 10 gg. Test di uscita -tampone molecolare o antigenico con risultato negativo <i>VEDI QUADRO 1</i>	i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale
	Dimostrazione di rientrare nella definizione di vaccinato	A carico dell'alunno interessato ³				Referenti COVID

³ **NOTA MINISTERIALE N. 14 DEL 10.01.2022** – 1) Tempestiva comunicazione alle famiglie nella stessa giornata in cui si viene a conoscenza dei due casi positivi; 2) invio al referente covid di competenza via mail di “idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro 120 giorni indicati nella norma”; il Referente COVID comunica al Consiglio di Classe un “Elenco degli allievi ammessi alla frequenza”

Criterio di decisione sulla base del numero di alunni positivi per classe	Tipologie delle misure da prendere	VACCINATI			NON VACCINATI	Autorità che prende la decisione
		STUDENTI	PERSONALE	PERSONALE	STUDENTI	
		<p>Definizione: Sono coloro che diano dimostrazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni 2. o di essere guariti da meno di centoventi giorni 3. oppure di avere effettuato la dose di richiamo 			<p>Definizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non hanno concluso il ciclo vaccinale primario 2) hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo 3) sono guariti dal COVID da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo 4) esentati dalla vaccinazione 	
		STUDENTI	PERSONALE Che abbia svolto almeno 4 ore di attività nella classe (anche non continuative) nelle 48H precedenti l'insorgenza del caso	PERSONALE Che NON abbia svolto almeno 4 ore di attività nella classe (anche non continuative) nelle 48H precedenti l'insorgenza del caso	STUDENTI	
3 CASI	Misure scolastiche	Sospesa l'attività didattica in presenza per tutta la classe per 10 giorni Nuova definizione di DAD: si definisce così la situazione in cui TUTTA LA CLASSE va in didattica a distanza	Servizio a distanza		Sospesa l'attività didattica in presenza per tutta la classe	Dirigente scolastico
	Misure sanitarie	Si applica quanto previsto Circolare Ministero Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). <i>VEDI QUADRO 3</i>	Previste da Circolare Ministero Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). <i>VEDI QUADRO 3</i>	Nessuna misura prevista <i>Vedi QUADRO 4</i>	Si applica quanto previsto Circolare Ministero Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). <i>VEDI QUADRO 1 e QUADRO 2</i>	i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale

**ATTENZIONE – IN OGNI CASO -NON È CONSENTITO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°
NOTA BENE: 4 ORE SI DEVONO INTENDERE 240 MINUTI**

DEFINIZIONE DI CONTATTO "AD ALTO RISCHIO"

Qual è la definizione di contatto "ad alto rischio" o "contatto stretto"? Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come segue:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei**
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio

DEFINIZIONE DI CONTATTO "A BASSO RISCHIO"

Vediamo qual è la definizione di contatto "a basso rischio" Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti**
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

SCHEMA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 30 DICEMBRE 2021
Come applicare la quarantena a CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO

QUADRO 1

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:

rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

QUADRO 2

Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass

la **quarantena** ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

QUADRO 3

Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con

Gli operatori sanitari

devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Come comportarsi con i **SOGGETTI A BASSO RISCHIO**

QUADRO 4

Soggetti con contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2,

Non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a **sorveglianza passiva**¹

QUADRO 5

soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni

l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

¹NOTA SU SORVEGLIANZA PASSIVA

La **sorveglianza attiva** è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

La **sorveglianza passiva** è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19 accertato. Al presentarsi di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la possibile esposizione.

Circolare Ministero della Salute 36254 11/08/2021 (superata ma citata nella circolare del 30 dicembre)

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
	Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni	
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni	
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Tabella 2 – Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Schema elaborato a cura del dirigente scolastico e dei Referenti COVID